

# Berechnungstabelle zur Bestimmung des Pflegegrads

Ausarbeitung von Günther Schwarz, Fachberatung Demenz, Evangelische Gesellschaft,

Stand: April 2018

Anhand der folgenden Tabelle und den Hinweisen zur Berechnung können Sie den sich ergebenden Pflegegrad ermitteln. Sie müssen dazu bei den 65 Einschätzungskriterien aus den sechs Lebensbereichen den Selbstständigkeitsgrad ankreuzen bzw. die Häufigkeit bestimmter Verrichtungen angeben. Für manche Berechnungsschritte sollten Sie einen Taschenrechner zur Hand nehmen.

Wesentlich einfacher ist die Berechnung mit Hilfe eines Computers (PC oder Notebook) möglich. Wenn Sie z. B. die folgende pdf-Datei auf der Internetseite des VdK herunterladen und die Einschätzungen dort direkt eingeben, wird der Pflegegrad automatisch durch die Datei berechnet und angezeigt. (Download: [https://www.vdk.de/deutschland/pages/pflege/74125/pflegebeduerftig\\_tipps\\_pflegebegutachtung\\_pflegradrechner](https://www.vdk.de/deutschland/pages/pflege/74125/pflegebeduerftig_tipps_pflegebegutachtung_pflegradrechner)). Eine andere Möglichkeit finden Sie in Form einer Exceltabelle bei [www.alzheimerberatung-stuttgart.de](http://www.alzheimerberatung-stuttgart.de) im Downloadbereich „Pflegeversicherung“.

Eine wertvolle Hilfe, damit Sie die Einschätzungen in Anlehnung an die Vorgaben in den Begutachtungsrichtlinien vornehmen können, ist der „Einschätzungsbogen Pflegeeinstufung“, den Sie ebenfalls bei [www.alzheimerberatung-stuttgart.de](http://www.alzheimerberatung-stuttgart.de) im Downloadbereich „Pflegeversicherung“ finden.

## Tabellen zur Berechnung des Pflegegrads

Modul 1 Mobilität		Bewertung der Selbstständigkeit	selbständig	überwiegend selbständig	überwiegend unselbständig	unselbständig
		Gewichtung Modul 1: 10 % (Faktor 2,5)				
1.1	Positionswechsel im Bett		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
1.2	Halten einer stabilen Sitzposition		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
1.3	Umsetzen		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
1.4	Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
1.5	Treppensteigen		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

Umrechnung in den Gesamtpunktwert in Modul 1		
Beeinträchtigungen	Summe der Punkte Modul 1	Gesamtpunktzahl
keine	0-1	0
geringe	2-3	2,5
erhebliche	4-5	5
schwere	6-9	7,5
schwerste	7-15	10

1.6	<b>Besondere Bedarfskonstellation: Gebrauchs- unfähigkeit beider Arme und beider Beine</b>	Bei vollständigem Verlust der Greif-, Steh- und Gehfunktionen wird <b>sofort Pflegegrad 5</b> zuerkannt unabhängig von allen anderen Einschätzungen!
-----	--	--

Zählen Sie oben in der Tabelle die Punkte hinter den angekreuzten Kästchen zusammen und tragen Sie die Summe unten bei „Summe der Punktzahl“ ein. Sehen Sie dann in der Umrechnungstabelle oben nach, welche Gesamtpunktzahl dieser Summe zugeordnet ist. Tragen Sie die Gesamtpunktzahl unten ein.

(Beispiel: Beträgt die Summe der Punkte 6, ergibt sich als Gesamtpunktzahl 7,5 in Modul 1).

Summe der Punkte in Modul 1 =  Gesamtpunktzahl Modul 1 =

**Tipp:** Fällt die Abgrenzung zwischen überwiegend selbstständig und überwiegend unselbstständig schwer, wenden Sie folgende Faustregel an: Kann die pflegebedürftige Person mehr als 50 % der Handlungsschritte selbstständig durchführen, „überwiegend selbstständig“ ankreuzen. Kann sie weniger als 50 % der Handlungsschritte durchführen, „überwiegend unselbstständig“ ankreuzen. Dies gilt entsprechend für die Einstufungen „größtenteils vorhanden“ und „in geringem Maße vorhanden“ im folgenden Modul.

<b>Modul 2 Kognitive und kommunikative Fähigkeiten</b>		Bewertung der Fähigkeit  Gewichtung Modul 2 <u>oder</u> 3: 15 % (Faktor 3,75)	Fähigkeit vorhanden/ unbeeinträchtigt	größtenteils vorhanden	in geringem Maße vorhanden	nicht vorhanden
2.1	Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld:	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
2.2	Örtliche Orientierung	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
2.3	Zeitliche Orientierung	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
2.4	Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
2.5	Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
2.6	Treffen von Entscheidungen im Alltagsleben	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
2.7	Verstehen von Sachverhalten und Informationen:	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
2.8	Erkennen von Risiken und Gefahren	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
2.9	Mitteilen von elementaren Bedürfnissen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
2.10	Verstehen von Aufforderungen	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
2.11	Beteiligen an einem Gespräch	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	

Umrechnung in den Gesamtpunktwert in Modul 2		
Beeinträchtigungen	Summe der Punkte Modul 2	Gesamtpunktzahl
keine	0-1	0
geringe	2-5	3,75
erhebliche	6-10	7,5
schwere	11-16	11,25
schwerste	17-33	15

Summe der Punkte in Modul 2 =

Gesamtpunktzahl Modul 2 =

**Hinweis:** Bei den Kriterien 2.1 bis 2.8 bezieht sich die Einschätzung ausschließlich auf geistige Fähigkeiten (Denken, Erinnern, Planen, Verstehen, Beurteilen). Es geht nicht um körperliche (motorische) Fähigkeiten oder die Funktionen der fünf Sinne. Bei den Kriterien 2.9 bis 2.11 werden aber auch die Auswirkungen von Hör-, Sprech- oder Sprachstörungen berücksichtigt.

Modul 3 Verhaltensweisen und psychische Problemlagen		Bewertung der Häufigkeit (wenn die Verhaltensweise mit einem Unterstützungsbedarf verbunden ist)  Gewichtung Modul 2 <u>oder</u> 3: 15 % (Faktor 3,75)	nie oder sehr selten	1-3 Mal in zwei Wochen	2-6 Mal wöchentlich	täglich
3.1	Motorische Verhaltensauffälligkeiten		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5
3.2	Nächtliche Unruhe		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5
3.3	Selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5
3.4	Beschädigen von Gegenständen		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5
3.5	Tätlich aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5
3.6	Verbale Aggression		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5
3.7	Andere auffällige Lautäußerungen (pflegerrelevante vokale Auffälligkeiten)		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5
3.8	Abwehr unterstützender Maßnahmen		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5
3.9	Wahnvorstellungen (realitätsferne Vorstellungen)		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5
3.10	Ängste		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5
3.11	Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5
3.12	Sozial unangemessenes Verhaltensweisen		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5
3.13	Sonstige unangemessene Handlungen mit Hilfebedarf		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5

### Umrechnung in den Gesamtpunktwert in Modul 3

Beeinträchtigungen	Summe der Punkte Modul 3	Gesamtpunktzahl
keine	0-1	0
geringe	2-5	3,75
erhebliche	6-10	7,5
schwere	11-16	11,25
schwerste	17-33	15

Summe der Punkte in Modul 3 =

Gesamtpunktzahl Modul 3 =

Modul 4 Selbstversorgung		Bewertung der Selbstständigkeit  Gewichtung Modul 1: 40 % (Faktor 10)	selbständig	überwiegend selbständig	überwiegend unselbständig	unselbständig
4.1	Waschen des vorderen Oberkörpers		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
4.2	Körperpflege im Bereich des Kopfes		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
4.3	Waschen des Intimbereichs		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
4.4	Duschen und Baden (mit Haare waschen, auch Beine u. Füße waschen, ein- u. aussteigen, abtrocknen, fönen)		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
4.5	An- und Auskleiden des Oberkörpers		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
4.6	An- und Auskleiden des Unterkörpers		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
4.7	Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und Eingießen von Getränken		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
4.8	Essen (dreifache Punktzahl)		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 9
4.9	Trinken (doppelte Punktzahl)		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 6
4.10	Benutzen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls (doppelte Punktzahl)		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 6
4.11	Bewältigen der Folgen einer <u>Harn</u> inkontinenz		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

		Hilfe erforderlich:			
		entfällt oder selbständig möglich	nicht täglich, nicht auf Daue	täglich, zusätzlich zu oraler Ernährung	ausschließlich oder nahezu ausschließlich
4.13	Ernährung parenteral oder über Sonde	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 3

### Umrechnung in den Gesamtpunktwert in Modul 4

Beeinträchtigungen	Summe der Punkte Modul 4	Gesamtpunktzahl
keine	0-2	0
geringe	3-7	10
erhebliche	8-18	20
schwere	19-36	30
schwerste	37-54	40

Summe der Punkte in Modul 4 =

Gesamtpunktzahl Modul 4 =

<b>Modul 5 Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen</b>		Bewertung der <b>Häufigkeit</b> (wenn Unterstützung erforderlich ist)  <b>Anzahl <u>entweder</u> bei „pro Tag“, „pro Woche“ oder „pro Monat“ eintragen!</b>  Gewichtung Modul 5: 20 % (Faktor 5)	entfällt oder selbständig	pro Tag	pro Woche	pro Monat
5.1	Medikation	<input type="checkbox"/> 0				
5.2	Injektionen	<input type="checkbox"/> 0				
5.3	Versorgung intravenöser Zugänge (z. B. Port)	<input type="checkbox"/> 0				
5.4	Absaugen oder Sauerstoffgabe	<input type="checkbox"/> 0				
5.5	Einreibungen sowie Kälte- und Wärmeanwendungen	<input type="checkbox"/> 0				
5.6	Messung und Deutung von Körperzuständen	<input type="checkbox"/> 0				
5.7	Körpernahe Hilfsmittel	<input type="checkbox"/> 0				
Zunächst die Summe in jeder der drei Spalten ausrechnen. Die Summen in den zwei rechten Spalten durch 7 bzw. durch 30 teilen (mit Taschenrechner) und das Ergebnis bis zur 4. Stelle nach dem Komma in das mit dem Pfeil angezeigte Feld eintragen. Schließlich die Gesamtsumme aus den drei Werten ausrechnen. Die Zahl entspricht der durchschnittlichen täglichen Häufigkeit aller Verrichtungen.			<b>Summen =</b>			
			<b>geteilt durch</b>		<b>: 7</b>	<b>: 30</b>
			<b>=</b>		— , — — —	
			<b>=</b>		— , — — —	
					— , — — —	
			<b>Gesamtsumme 5.1-5.7 =</b>		— , — — —	

<b>Umrechnung der Gesamtsumme in Punkte bei 5.1-5.7</b>				
Gesamtsumme	0 – 0,9999	1,0000 -3 ,0000	3,0001 – 7,9999	ab 8,0000
Punkte	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

(z. B. Gesamtsumme 3,0021 ergibt 2 Punkte)

Punkte bei 5.1-5.7 =

		entfällt oder selbständig	pro Tag	pro Woche	pro Monat
5.8	Verbandwechsel und Wundversorgung	<input type="checkbox"/> 0			
5.9	Versorgung mit Stoma	<input type="checkbox"/> 0			
5.10	Regelmäßige Einmalkatheterisierung und Nutzung von Abführmethoden	<input type="checkbox"/> 0			
5.11	Therapiemaßnahmen in häuslicher Umgebung	<input type="checkbox"/> 0			
Zunächst die Summe in jeder der drei Spalten ausrechnen. Die Summen in den zwei rechten Spalten durch 7 bzw. durch 30 teilen (mit Taschenrechner) und das Ergebnis bis zur 4. Stelle nach dem Komma in das mit dem Pfeil angezeigte Feld eintragen. Schließlich die Gesamtsumme aus den drei Werten ausrechnen. Die Zahl entspricht der durchschnittlichen täglichen Häufigkeit aller Verrichtungen.		Summen =			
		geteilt durch		: 7	: 30
		=			
		=			
		Gesamtsumme 5.8-5.11 =			

Umrechnung der Gesamtsumme in Punkte bei 5.8-5.11				
Gesamtsumme	0,0000 - 0,1428	0,1429 - 0,9999	1,0000 - 2,9999	ab 3,0000
Punkte	0	1	2	3

(z. B. Gesamtsumme 0,9977 ergibt 1 Punkt)

Punkte bei 5.8-5.11 =

		entfällt oder selbständig		pro Woche	pro Monat
5.13	Arztbesuche	<input type="checkbox"/> 0			
5.14	Besuche anderer medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen (bis zu 3 Stunden)	<input type="checkbox"/> 0			
Zunächst die Summe in den zwei Spalten ausrechnen. Die Summe in der linken Spalte mit 4,3 multiplizieren (mit Taschenrechner) und das Ergebnis in das mit dem Pfeil angezeigte Feld eintragen. Schließlich die Gesamtsumme aus den zwei Werten ausrechnen. Die Zahl entspricht der durchschnittlichen monatlichen Häufigkeit beider Verrichtungen.		Summen =			
		mal		x 4,3	
		=			
		Gesamtsumme 5.13-5.14 =			

(falls zeit- und technikintensive Maßnahmen ein- oder mehrmals täglich mit Unterstützung erforderlich sind, ergibt dies 60 Punkte)

		entfällt oder selbständig	täglich	pro Woche	pro Monat
5.12	<b>Zeit- und technikintensive Maßnahmen in häuslicher Umgebung</b>	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 60		
5.15	<b>Zeitlich ausgedehnter Besuch medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen (länger als 3 Std.)</b>	<input type="checkbox"/> 0	X		
Zunächst die Summe der Spalten ausrechnen. Die Summen in den zwei rechten Spalten mit 8,6 bzw. 2 multiplizieren (mit Taschenrechner) und das Ergebnis in das mit dem Pfeil angezeigte Feld eintragen. Schließlich die Gesamtsumme aus den drei Werten ausrechnen. Die Zahl entspricht der doppelten durchschnittlichen monatlichen Häufigkeit aller Verrichtungen.		<b>Summen =</b>			
			mal	x 8,6	x 2
			=		____, _
			=		____, _
		<b>Gesamtsumme 5.12+5.15 =</b>			____, _

### Gesamtsumme aus 5.13 – 5.14 und 5.12 + 5.15

Gesamtsumme 5.13 - 5.14 =	
Gesamtsumme 5.12 + 5.15 =	
<b>Gesamtsumme 5.12 - 5.15 =</b>	

### Umrechnung der Gesamtsumme in Punkte bei 5.12-5.15

Gesamtsumme	0 - 4,2	4,3 - 8,5	8,5 – 12,8	12,9 – 59,9	ab 60,0
<b>Punkte</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

(z. B. Gesamtsumme 60,3 ergibt 6 Punkte)

**Punkte bei 5.12-5.15 =**

		entfällt oder selbständig	überwiegend selbständig	überwiegend unselbständig	unselbständig
5.16	<b>Einhalten einer Diät oder anderer krankheits- oder therapiebedingter Verhaltensvorschriften</b>	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3



### Zusammenrechnen der Punkte in Modul 5

Punkte bei 5.1 - 5.7 =	
Punkte bei 5.8 - 5.11 =	
Punkte bei 5.12 - 5.15 =	
Punkte bei 5.16 =	
<b>Summe der Punkte in Modul 5 =</b>	

### Umrechnung in den Gesamtpunktwert in Modul 5

Beeinträchtigungen	Summe der Punkte Modul 5	Gesamtpunktzahl
keine	0	0
geringe	1	5
erhebliche	2-3	10
schwere	4-5	15
schwerste	6-15	20

Summe der Punkte in Modul 5 =

Gesamtpunktzahl Modul 5 =

Modul 6 Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte		Bewertung der Selbstständigkeit  Gewichtung Modul 1: 15 % (Faktor 3,75)	selbständig	überwiegend selbständig	überwiegend unselbständig	unselbständig
			<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
6.1	Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an Veränderungen		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
6.2	Ruhen und Schlafen		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
6.3	Sich beschäftigen		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
6.4	Vornehmen von in die Zukunft gerichteten Planungen		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
6.5	Interaktion mit Personen im direkten Kontakt		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
6.6	Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfeldes		<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

### Umrechnung in den Gesamtpunktwert in Modul 6

Beeinträchtigungen	Summe der Punkte Modul 6	Gesamtpunktzahl
keine	0	0
geringe	1-3	3,75
erhebliche	4-6	7,5
schwere	7-11	11,25
schwerste	12-18	15

Summe der Punkte in Modul 6 =

Gesamtpunktzahl Modul 6 =

### Zusammenrechnen der Gesamtpunktzahlen aller Module

<b>Gesamtpunktzahl Modul 1 =</b>		<input type="text"/>
<b>Gesamtpunktzahl Modul 2 =</b>	<input type="text"/>	Tragen Sie nur die größere der beiden Punktzahlen rechts ein.
<b>Gesamtpunktzahl Modul 3 =</b>	<input type="text"/>	
Bei Modul 2 und 3 fließt nur die größere Gesamtpunktzahl beider Module in die Gesamtsumme mit ein	<b>Gesamtpunktzahl Modul 4 =</b>	<input type="text"/>
	<b>Gesamtpunktzahl Modul 5 =</b>	<input type="text"/>
	<b>Gesamtpunktzahl Modul 6 =</b>	<input type="text"/>
<b>Summe der Gesamtpunktzahlen aller Module =</b>		<input type="text"/>

### Bestimmung des Pflegegrads aus der Summe der Gesamtpunktzahlen aller Module

Beeinträchtigungen der Selbständigkeit	Summe der Gesamtpunktzahlen aller Module	Pflegegrad
keine oder sehr geringe	0 – 12,25	keiner
geringe	12,50 – 26,75	1
erhebliche	27,00 – 47,25	2
schwere	47,50 – 69,75	3
schwerste	70,00 – 89,75	4
Schwerste mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung	90,00 - 100	5